



2021年12月13日  
FCA ジャパン株式会社

## 10年ぶりにフルモデルチェンジした新型「Jeep® Grand Cherokee L」 大幅に質感を高めた3列仕様のプレミアム SUV として新登場

Jeep

- 初代「ワゴニア」にヒントを得ながらモダンに仕上げられた新世代デザイン
- 新たに3列シートを採用し、多人数乗車と十分な居住スペースを実現
- 厳選されたマテリアルと最先端テクノロジーによりインテリアの質感を大幅に向上



FCA ジャパン株式会社（本社：東京都港区、社長：ポンタス・ヘグストロム）は、Jeep®（ジープ）のフラッグシップ SUV 「Grand Cherokee（グランドチェロキー）」を10年ぶりにフルモデルチェンジし、3列シートを備えた「グランドチェロキー L」を新たに設定、「Limited（リミテッド）」と「Summit Reserve（サミット リザーブ）」の2グレード構成で2022年2月19日（土）より、全国のジープ正規ディーラーにて販売します。メーカー希望小売価格（消費税含む）は、7,880,000円から9,990,000円です。



### 大人7名、または6名が乗車できる3列シート SUVへ

5代目となる新型グランドチェロキーLは、ジープの卓越した悪路走破性と、長距離のオンロードも快適に移動できるラグジュアリー・グランドツアラーの特性が1台に凝縮されています。新型は同モデルで初めて3列シートを備えた「グランドチェロキー L」を新設モデルとし、多人数乗車が可能となりました。日本導入は「リミテッド」「サミット リザーブ」の2グレードで、乗車定員はリミテッドが7名、サミット リザーブは6名となります。パワートレインには、いずれも3.6ℓ V型6気筒エンジンに、8速オートマチックトランスミッションを組み合わせます。

### 元祖ラグジュアリーSUV「ワゴニア」にインスピレーションを受けたエクステリア

新型グランドチェロキー Lのエクステリアは、1963年に誕生したラグジュアリーSUVの草分け、「ワゴニア」にインスピレーションを得ています。4WD車の高い走破性と乗用車らしいデザインおよび快適性を融合したワゴニアは、そのコンセプトが多く評価され、自動車史に名を刻む名作となりました。グランドチェロキー Lはそのワゴニアから優雅なロングノーズ・プロポーションや広々としたキャビン、ならびに特徴的な逆スラントノーズを受け継ぎ、最新のデザインアプローチにより、モダンでスタイリッシュなプロポーションに仕上げられました。

フロントエアインテークにはパワートレインの冷却状況に応じて開口部のフラップを自動制御するアクティブグリルシャッターを新たに採用し、実用燃費の向上を図っています。また、フルサイズSUVでありながら、アプローチアングルをはじめとする対地障害角を十分に確保し、ラグジュアリーSUVの佇まいと優れたオフロード走破性を両立しています。

### クラストップレベルの上質感を実現したインテリア

インテリアはグランドチェロキー Lならではの世界観を創り上げるため、一から作り上げられました。インストルメントパネルは水平基調で横方向の広がり強調されると共に、厳選された上質なマテリアルを重ね合わせたレイヤー状レイアウトにより、上質感が演出されています。中心部には10.1インチのデジタルタッチスクリーンが配置され、モダンかつ使い勝手に優れたインターフェイスを実現しています。

インフォテインメントシステムには、第5世代のUconnect® オーディオシステムを採用しました。全車アイシン製ナビゲーションシステムを搭載し、Apple CarPlayならびにAndroid Autoに対応するほか、予め登録した最多5名分のユーザープロフィールが登録可能です。

### 数々の新機能によりワンランク上の快適性を実現

オートマチックのコントローラーには、ジープ初となるロータリーシフトを採用。回転式の金属製シフトコントローラーにより操作性が向上しており、ギアが切り替わったことが指先に伝わるフィードバック機能により、直感的な操作を可能としています。またロータリーシフトの両脇には、路面状況に合わせて車両設定を切り替えられるセレクトレイン、ならびに車高調整機能といった走行性能に関わる機能が集約されています。



このほか乗員の快適性を高める装備として、3ゾーンまたは4ゾーン温度調整機能付オートエアコンディショナーやアンビエントLED インテリアランプ、パワーリフトゲート、115V アクセサリー電源アウトレットなどを標準装備。サミット リザーブではさらに、フロント16ウェイパワーシート、フロントマッサージ機能、McIntosh プレミアムサウンドシステム、置くだけでスマートフォンの充電ができるワイヤレスチャージングパッド、ハンズフリーパワーリフトゲートなどが備わり、極上の移動空間を提供します。

運転支援機能には、車両周辺の障害物をモニター上で確認できるサラウンドビューカメラ、ヘッドアップディスプレイ、後席の乗員や荷物の有無に関わらず後方視界を確保できるデジタルリアビュールームミラー（サミット リザーブ）、車線中央を維持した走行をサポートするアクティブドライビングアシスト（サミット リザーブ）、インターセクションコリジョンアシスト（交差点衝突回避支援機能／リミテッド）といった、初採用の機能を数多くの含む先進装備により、安全運転をサポートします。

ボディカラーは、ダイヤモンドブラッククリスタル P/C、ヴェルヴェットレッド P/C、バルティックグレーメタリック C/C、ブライトホワイト C/C の4色が設定されます。サミット リザーブのみ、バルティックグレーメタリック C/C を選択した場合、ルーフがブラック仕上げとなります。

全方位におよぶ大掛かりな進化を遂げたグランドチェロキー L。プレミアム SUV のみならず、多人数乗車が可能なモデルをお求めになるお客様の期待にも応えられる1台に仕上がっています。

モデル	エンジン	駆動方式	価格（税込）
Grand Cherokee L Limited	3.6ℓ V型6気筒	4WD	¥7,880,000
Grand Cherokee L Summit Reserve	3.6ℓ V型6気筒	4WD	¥9,990,000

※ パールコート塗装は55,000円高となります。

詳細は、巻末の主要諸元・装備表と併せ、商品サイトをご確認ください。

URL : <https://www.jeep-japan.com/all-new-grand-cherokee-3-row.html>

以上

お問い合わせ先（報道関係者）  
**FCA ジャパン株式会社 広報部**  
 TEL: 03-6858-5420（広報部代表）  
 メディアサイト : <https://www.fcagroup.jp/media/>



### Jeep® Brand

Jeep®は、日常を離れて地球を冒険する旅人に、「どこにでも行ける」オフロード性能、クラフトマンシップ、「何でもできる」汎用性を提供するブランドとして、80年にわたり様々な伝説的歴史を作ってきたSUVのパイオニアです。Jeep®ブランドは、どんな旅にも自信を持って対応できる安心感を提供する、幅広い製品ポートフォリオを取り揃え、人生を最大限に楽しむ世界へと人々を誘います。Jeep®のラインナップは、Renegade, Compass, Cherokee, Wrangler, Gladiator, Grand Cherokee で構成されています。Jeep® Wave は、ご購入いただいたジープのメンテナンスやオーナーイベントへの参加など、ジープのオーナーライフを最大限お楽しみいただくことを目的として、Jeep® のジープ全車種に対して提供されるオーナーロイヤリティ向上プログラムです。Jeep® オーナーに安心のケアと24時間365日のサポート、さらにエクスクルーシブな特典を多数用意しています。伝説的な Jeep®ブランドのオフロード性能は、「ゼロエミッションフリーダム（排ガスゼロの自由）」を達成するというブランドビジョンを追求するべく、4xe を新しい4x4に変えるグローバルな電動化イニシアチブによって、さらなる高みへと向かっています。完全に電動化された Jeep® 4xe は、米国を皮切りに順次2025年より、すべてのSUVセグメントで提供開始の予定です。



## <主要諸元表>

車名	Grand Cherokee L	
形状	ステーションワゴン	
ステアリング位置	右	
グレード	リミテッド	サミットリザーブ

### 寸法・重量・定員

全長 (mm)	5,200	
全幅 (mm)	1,980	
全高 (mm)	1,815	1,795
ホイールベース (mm)	3,090	
トレッド:前 (mm)	1,665	
トレッド:後 (mm)	1,665	
車両重量 (kg)	2,170	2,250
乗車定員 (名)	7	6
車両総重量 (kg)	2,555	2,580

### エンジン・性能

種類・シリンダー数	V型6気筒 DOHC	
内径×行程 (mm)	96.0 X 83.0	
総排気量 (cc)	3,604	
最高出力 (kW/rpm)	210 (286ps) / 6,400 (ECE)	
最大トルク (N・m/rpm)	344 (35.1kg・m) / 4,000 (ECE)	
圧縮比	11.3 : 1	
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量 (l)	無鉛レギュラーガソリン・87	
最小回転半径 (m)	6.3	
燃費向上対策	START&STOPシステム、8速AT、電動パワーステアリング フロントアクスル分離機能	

### 環境仕様

カーエアコン冷媒 (GWP値*6) / 使用量 (g)	R-1234yf (l) / 737
-----------------------------	--------------------

### ドライブトレイン

駆動方式	4輪駆動 (オンデマンド方式)	
トランスミッション	電子制御式8速AT	
変速比	1速	4.714
	2速	3.143
	3速	2.106
	4速	1.667
	5速	1.285
	6速	1.000
	7速	0.839
	8速	0.667
副変速機	後退	3.295
	スイッチ式	
	変速比	1.000
最終減速比	高	1.000
	低	2.716
サスペンション	前	3.454
	後	マルチリンク
ブレーキ	前	マルチリンク
	後	ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ	265/60R18 110H	ベンチレーテッドディスク
	275/45R21 110H	

\*1: 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。

\*2: WLTC モード : 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード

\*3: 市街地モード : 信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定

\*4: 郊外モード : 信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定

\*5: 高速道路モード : 高速道路等での走行を想定

\*6: GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)

■ 主要諸元は道路運送車両法による輸入自動車特別取扱届出値

■ (SI 単位換算値) 従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。

なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m





## <主要装備表>

視界	Limited	Summit Reserve
リア ディープティンテッド ガラス	S	S
アコースティッククイットシールド/フロント・リアドアガラス	S	S
熱線リアウィンドウ	S	S
間欠時間調整式フロントワイパー (雨量感知機能付)	S	デアイザー付
リア ワイパー & ウォッシャー	S	S
電動格納式ヒートド パワードアミラー (運転席側メモリー機能・リバースチルト機能、自動防眩機能付、パドルランプ、ターンシグナル付、オート格納機能付)	S	S
グロスブラックドアミラーカバー	S	S
自動防眩ルームミラー	S	S
デジタルリアビュールームミラー	-	S
LED ヘッドライト (オートレベルリング機能付)	リフレクター式	リフレクター式
オートヘッドライト	S	S
LED デイタイム・ランニング・ライト	S	S
オートハイビーム ヘッドライトコントロール	S	S
ヘッドライト ウォッシャー	-	S
LED コーナリング フロントフォグランプ	-	S
LED フロントフォグランプ	S	-
LED リア フォグランプ	S	S
運転席まわり		
ヘッドアップディスプレイ	S	S
デジタル表示オド・トリップ メーター	S	S
警告灯 (保安基準項目・燃料残量・半ドア)	S	S
ヘッドライト消し忘れ・燃料残量警告	S	S
フルカラー10.25インチマルチビューディスプレイ	S	S
革巻きステアリング ホイール	S	-
本木目 / 革巻きステアリングホイール	-	S
ロータリーシフト	S	S
オーディオ/空調		
オーディオナビゲーションシステム (Uconnect®)		
10.1インチタッチパネルモニター	S	S
AM/FMラジオ/地上デジタルテレビチューナー (12セグ/ワンセグ)/ETC2.0/Bluetooth®1 (ハンズフリー通話*2/オーディオストリーミング)、USB (iPod/iPhone対応*3) /Apple CarPlay*3/Android Auto*4	S	S
シャークフィンアンテナ (ボディ同色)	S	S
Alpine製プレミアムサウンドシステム	S	-
スピーカー9基/サブウーハー1基	S	-
McIntosh製プレミアムサウンドシステム	-	S
スピーカー18基/サブウーハー1基	-	S
アクティブノイズコントロールシステム	S	S
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	S	S
ワイヤレスチャージングパッド	-	S
プレミアムエアフィルター	S	S
オート エアコンディショナー (3ゾーン温度調整機能付)	S	-
オート エアコンディショナー (4ゾーン温度調整機能付)	-	S
インテリア		
アンビエントLEDインテリアランプ	S	-
マルチカラー アンビエントLEDインテリアランプ	-	S
フロントマップ ランプ	S	S
カーテシーランプ・読書灯	S	S
2列目/3列目LED読書灯	S	S
グローブボックス 照明	S	S
カーゴルームLED ランプ	S	S
ドアカーテシーランプ	-	S
照明パネライミミ付サンバイザー (運転席・助手席)	S	S
オーク調/リキッドクローム インテリアアクセント	S	-
本木目 / サテンクローム インテリアアクセント	-	S
センターコンソールボックス	S	S
2列目ウインドシェード	-	S
インテリアリアフェイスカメラ	-	S
イルミネーテッド スカッフパッド	-	S
アンストハンドル	S	S
イルミネーテッド カップホルダー	S	S
コードフック	S	S
カーゴルーム カバー	-	S
リバーシブルカーゴマット	-	S
カーゴルーム タイダウン フック	S	S
シート		
レザーシート	S	-
パレルモレザーシート	-	S
6人乗りシート (2列目: 2人用バケットシート、チップ&スライド機能付、アームレスト、収納用コンソール)	-	S
7人乗りシート (2列目: 3人用ベンチシート、60:40分割、チップ&スライド機能付、カップホルダー付センターアームレスト)	S	-
電動可倒式2列目、3列目シート	-	S
フロント8ウェイパワーシート (運転席メモリー機能付)	S	-
フロント12ウェイパワーシート (運転席、助手席メモリー機能付)	-	S
フロント4ウェイランバーサポート	-	S
フロントシートマッサージ機能	-	S
フロントシートヒーター	S	S
2列目 シートヒーター	S	S
ベンチレーテッドフロントシート	S	-
ベンチレーテッドフロント、2列目シート	-	S



PRESS RELEASE

Jeep

#### エクステリア

	クロームアクセント付	ファインシルバーアクセント付
ボディ同色フロントバンパー		
クロームアクセント付ブラックグリル	S	-
ファインシルバー/ブラックアクセント付フロントグリル	-	S
ボディ同色ドアハンドル	S	ファインシルバーアクセント付
ブラックルーフレール(クロームアクセント入り)	S	-
ファインシルバールーフレール(グロスブラックアクセント入り)	-	S
ブラックペイントルーフ	-	S <sup>1)</sup>
ボディ同色サイドシルエクステンション(ブライトアクセント入り)	-	S
ボディ同色フロント/リアフェイシア/ホイールフレア	-	S
LEDテールランプ	S	S
デュアルマフラーカッター	S	-
デュアルシルバーマフラーカッター	-	S

#### 機能装備

ヒルスタートアシスト	S	S
パドルシフト	S	S
スポーツモード	S	S
EVIC (エレクトロニック・ビークル・インフォメーション・センター)	S	S
ヘッドライト遅延消灯機能	S	S
パワー ウィンドウ(フロント/ワンタッチ開閉式、挟み込み防止機能付)	S	-
パワー ウィンドウ(フロント/リア/ワンタッチ開閉式、挟み込み防止機能付)	-	S
速度感応式オートパワードロック	S	S
電動チルト&テレスコピック機構付パワーステアリング	S	S
START & STOPシステム	S	S
電動パワーステアリング	S	S
コマンドビュー <sup>2)</sup> デュアルペインボノミックサンルーフ	-	S
パワーリフトゲート	-	-
ハンズフリーパワーリフトゲート	-	S
ヒートッドステアリングホイール	S	S
エレクトリック集中ドアロック(運転席・助手席)	S	S
キーレス Enter'N Go	S	S
12V アクセサリー電源アウトレット	S	S
115V アクセサリー電源アウトレット	S	S
パワーフューエルリッドオーバーブナー(キャップレスフューエル)	-	S
オートブレーキホールド	S	S
エレクトロニックパーキングブレーキ	S	S

#### 安全装備

マルチステージエアバッグ(運転席・助手席)	S	S
フロント・リア補助サイドカーテンエアバッグ	S	S
フロントシートサイドエアバッグ	S	S
フロントニアエアバッグ	S	S
シートベルトリマインダー(フロント/2列目/3列目)	S	S
ABS付4輪ディスクブレーキ	S	S
フロントアクティブヘッドレスト	S	S
4輪トラクションコントロール	S	S
衝突感知オートロック解除・室内灯点灯機能	S	S
チャイルド セーフティキー リアドアロック	S	S
プリテンショナー・フォースリミッター付フロント/2列目 シートベルト	S	S
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	S	S
レーンブレイキサポート	S	S
レディアラートブレーキ	S	S
アダプティブクルーズコントロール (STOP&GO 機能付) <sup>3)</sup>	S	S
アドバンスドブレーキアシスト	S	S
フルスピードフォワードコリジョンワーニング<前面衝突警報> <sup>4)</sup>	S	S
衝突被害軽減ブレーキ(歩行者、サイクリスト検知機能付) <sup>5)</sup>	S	S
アクティブブレーキアシスト	S	S
アクティブドライビングアシスト(車線維持支援機能)	-	S
インターセクションコリジョンアシスト <sup>6)</sup> (交差点衝突回避支援機能)	-	S
トラフィックサインレコグニション	-	S
ドライバードテンションアラート	-	S
フロント/リアパークアシスト (STOP 機能付) <sup>7)</sup>	S	S
ParkSense縦列/並列パークアシスト・アンバークアシスト <sup>8)</sup>	-	S
側面距離警報	-	S
ブラインドスポットモニター/リアクロスバードテクション <sup>9)</sup>	S	S
ナイトビジョン(歩行者、動物検知機能付) <sup>10)</sup>	-	S
リアバックアップカメラ/フロントカメラウォッシャー	S	S
サラウンドビューカメラ	S	S
セキュリティアラーム	S	-
デラックスセキュリティアラーム	-	S

#### パワートレイン及び懸路走行装備

セレクトレイン システム	S	S
ヒルディセントコントロール	S	S
オフロードインフォメーションページ	-	S
クォドラリフト <sup>11)</sup> エアサスペンション	-	S
クォドトラックス II 4X4 システム	S	S

#### タイヤ&ホイール

18インチアルミホイール	S	-
21インチアルミホイール (グラナイトカラーアクセント付)	-	S
265/60R18 3シーズンタイヤ	S	-
275/45R21 3シーズンタイヤ	-	S
フルサイズ スペアタイヤ	S	S

#### S: 標準装備

\*1: Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay 対応。

\*2: 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。

\*3: Apple CarPlay, iPod touch/iPhone11, 米京およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

\*4: Android Autoは、Google LLC.の商標です。

\*5: コアメディアカメラ、パドルシフトを選択した場合、ブラックペイントルーフが標準設定となります。

\*6: アダプティブクルーズコントロール <STOP & GO 機能付>の別称には限界があります。このシステムは近接する被害軽減を目的とした機能で、自動で追突を回避するものではありません。

また道路状況や天候によっては作動しない場合があります。

\*7: フルスピードフォワードコリジョンワーニング<前面衝突警報>とは車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し衝突を回避するための装置を備える機能ではありません。

ドライバーの積極的な操縦の代りとなるものではありません。万が一の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。

\*8: 衝突被害軽減ブレーキの作動には一定の条件があります。また道路状況、車両状態、天候状況およびドライバーの操作状態等によっては作動しない場合があります。

ドライバーは本機能を過信せず、細心の注意を払って運転操作を行ってください。

\*9: インターセクションコリジョンアシストは交差点右折時の対向車の動向を監視するシステムで、車両の動作を制御し衝突を回避するための装置を備える機能ではありません。

\*10: ParkSense縦列/並列パークアシスト・アンバークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を自覚しドライバーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。

\*11: ParkSense縦列/並列パークアシスト・アンバークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。

車両の操作をするときは周囲の安全を自覚しドライバーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。

\*12: 車線変更時には必ず直前の車両を目標で確認してください。

\*13: 動物検知機能は支援機能であり、状況によっては動物を検知できない場合があります。検知可能な動物の大きさは、体高、体幅および輪郭により異なります。